

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»**

**ОБҐРУНТУВАННЯ  
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКУПІВЛІ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ  
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Підстава:** Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710».

**Найменування:** Державне підприємство «РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ».

**Місцезнаходження:** 68800, Україна, Одеська обл., Рені, вулиця Дунайська, будинок 188.

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 01125809

**Категорія:** юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:**

Електричні побутові прилади за кодом ДК 021:2015 39710000-2 (Електричні побутові прилади)

**Вид процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-11-10-011195-a

***Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

**Очікувана вартість:** 344 671,00 грн. з ПДВ.

Державне підприємство «РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» не є розпорядником та/або одержувачем бюджетних коштів та у розумінні ЗУ «Про публічні закупівлі» **використовує власні кошти підприємства.**

Розмір видатків призначених на 2023 рік для закупівлі послуги визначені затвердженим фінансовим планом підприємства.

**Очікувана вартість розрахована** із дотриманням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки №275 від 12.02.2020. З метою отримання комерційних пропозицій були направлені відповідні листи-запити 7 потенційним контрагентам. В результаті не отримано жодної комерційної пропозиції, тому була використана загальнодоступна інформація щодо цін на товари, яка міститься у відкритих джерелах ( інтернет ресурс hotline.ua ) за аналогічними товарними позиціями .

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування товару</b>	<b>Технічні характеристики</b>	<b>Кількість, одиниць</b>
1	Холодильник Snaige C29SM-T1002F	Спосіб встановлення- відокремлений Тип- <u>однокамерний</u> Технічні особливості - <u>без морозильної камери</u> Клас енергозбереження – не нижче А+ Загальний об'єм -не менш 250 л Гарантійний строк – не менше 24 міс Матеріал полиць- скло Матеріал двері – будь який, крім скла	5
2	Холодильник Vestfrost VD 142 RW	Спосіб встановлення - відокремлений Тип- <u>однокамерний</u> Морозильна камера – верхнє розташування Клас енергозбереження – не нижче А+ Загальний об'єм -не менш 90 л	3

		Гарантійний строк – не менше 24 міс Матеріал двері – будь який, крім скла	
3	Холодильник Vestfrost CX 283 W	Спосіб встановлення- відокремлений Тип- двокамерний Морозильна камера – верхнє розташування Клас енергозбереження – не нижче А+ Загальний об'єм -не менш 220 л Гарантійний строк – не менше 24 місяців Матеріал полиць- скло Матеріал двері – будь який, крім скла	1
4	Мікрохвильова піч Gorenje MO20E1WH (M20XYZ)	Тип – звичайний Спосіб встановлення – окрема Об'єм, л – не менш 20 Потужність, Вт – не менш 800 Тип керування – механічне Тип внутрішнього покриття – емаль або кераміка (біокераміка) Рівнів потужності – не менш 5 Функції – швидке розогрівання Комплектація – зі скляним обертовим блюдом Гарантійний строк–не менше 24 місяців	4
5	Електричний чайник Redmond RK-M287X	Тип – звичайний Об'єм, л – не менш 1.7 Потужність, Вт – не менш 2000 Матеріал корпусу- нержавіюча сталь Тип нагрівального елемента – прихований (диск) Особливості :автовідключення при відсутності води , автовідключення при закипанні води, захист від перегріву, індикатор рівня води, поворот на 360 градусів на платформі Гарантійний строк – не менш 12 місяців	2
6	Керамічний обігрівач ZENHEISSER Max H- 1200	Особливості : с конвекцією, з захистом від перегріву Потужність: 800-1200 Вт Тип: керамічні Тип встановлення: підлоговий Матеріал фронтальної поверхні: кераміка Тип живлення: мережевий Площа основного обігріву, 18-20 кв.м Ступінь захисту: не нижче IP21 Гарантія: не менш 5 років Додаткові оснащення: опори в комплекті, шнур з вілкою	12
7	Тепловентилятор Vitals EH-35	Матеріал корпусу: метал Тип: побутовий, портативні Термостат: механічний Тип встановлення: підлоговий Нагрівальний елемент: керамічний Потужність: 2500-3000 Вт Площа основного обігріву з: 20 кв. м Додаткові функції: захист від перегріву, регулювання потужності Гарантія : не менш 36 міс	25
8	Бойлер Leov LV Dry 100	Регулятор температури: відкритий (на корпусі) Об'єм: 100 л Потужність: не менш 2000 Вт Матеріал бака і покриття: сталь з емальованим покриттям Тип нагрівального елемента: закритий (сухий) Тип установки: вертикальний Тип керування: механічний Регулятор температури: відкритий (на корпусі) Оснащення: магнісвий анод, поліуретанова ізоляція Підводка труб: нижня Гарантія: бак- не менш 60 міс, ТЕН- не менш 24 міс Комплектація: кабель електричний, кріпильний анкер, запобіжний клапан	4
9	Електроплита Термія ЕПЧ 2-2,2/220 M2	Тип: електрична (блинного типу) Потужність: не менш 2200 Вт Матеріал поверхні: емальована сталь Діаметр нагрівальної поверхні: не менш 185 мм Кількість конфорок: 2 Тип нагрівальних елементів конфорок: чавунні блині Керування: поворотні перемикачі Особливості: регульований термостат, світлова індикація роботи Гарантія: не менш 24 міс	1

10	Пральна машина Beko WUE6512XSSW	Завантаження білизни не менш : 6 кг Тип розміщення: окремо стоячий Двигун: колекторний Клас енергоспоживання : A+++ Клас прання : A Тип завантаження білизни: фронтальний Ступінь автоматизації: автоматична Швидкість віджимання (max): не менш 1000 об./хв Потужність: не менш 1600 Вт Гарантія : не менш 36 міс	2
11	Кондіціонер OSAKA ST-07HH	Тип: спліт-система BTU: 7 Монтаж внутрішнього блоку: настінний Компресор: звичайний Режими роботи: охолодження та обігрів Площа обслуговування: до 20 кв.м Гарантія : не менш 60 міс	2
12	Кондіціонер Osaka STV-12HH Elite Inverter	Тип: спліт-система BTU : 12 Монтаж внутрішнього блоку: настінний Компресор: інверторний Режими роботи: охолодження та обігрів (при наружній темп. - 8 до -15 °С) Площа обслуговування: до 40 кв.м Гарантія : не менш 60 міс	1
13	Конвектор електричний Ardesto CH- 2500MCW	Нагрівальний елемент: закритого типу Максимальна потужність: не менш 2500 Вт Керування: механічне Термостат: механічний Тип встановлення: підлоговий Ступінь пиловологозахисту: IP24 Особливості: Кронштейни та опори поставляються в комплекті з обігрівачем. Додаткові функції: захист від перегріву, опори в комплекті, з терморегулятором, автоматичне відключення при перекиданні Гарантія: не менш 24 міс.	10

*На виконання вимог абзацу 2 частини 3 та частини 4 статті 23 Закону, посилання на стандартні характеристики чи технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати і сприймати з виразом «або еквівалент».*

Технічні та якісні характеристики на закупівлю **Товарів** , що є предметом закупівлі, зазначаються у Додатку 3 до тендерної документації, де конкретизуються вимоги до предмету закупівлі.

Уповноважена особа



Олександра ЖЕЛЯЗКОВА